



Husqvarna K 770

Der Husqvarna K 770 ist ein kraftvoller Allround Trennschleifer mit Merkmalen, die ihn zu einem der besten Trennschleifer auf dem Markt machen. Das halbautomatische SmartTension™-System ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, minimalen Verschleiß und maximale Lebensdauer des Riemens. Das geringe Gewicht, das herausragende Verhältnis von Leistung zu Gewicht, der zuverlässige Startmechanismus und die außergewöhnlich niedrigen Vibrationen bedeuten weniger Belastung und maximale Produktivität.

Motor		Schneidausrüstung	
Ausgangsleistung	3.7 kW	Max. Schnitttiefe	125 mm
Hubraum	73.5 cm ³	Max. Trennscheibendurchmesser	350 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm	Aufnahme Durchmesser	20/25,4 mm
Zylinder	1	Max. Trennscheibenstärke	5 mm
Anzahl Takte	2-Takt-Motor	Geschwindigkeit max.	90 m/s
Abgasemissionen (CO2 EU V)	711 g/kWh		
Geräuschemissionen		Abmessungen	
Schallleistungspegel, LWA	115 dB(A)	Produktlänge	605 mm
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienerperson	101 dB(A)	Produktbreite	225 mm
		Produkthöhe	415 mm
		Gewicht	10.1 kg

Vibrationen

Vibrationen, linker Griff	2.0 m/s ²
Vibrationen, rechter Griff	2.3 m/s ²

Zertifizierungen

Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	EURO TEST CERTIFICATE SEC/ 10/2285
---------------------------------	---------------------------------------

Artikel für K 770

Husqvarna K 770	967 80 85-01
Husqvarna K 770	967 68 21-01

Merkmale für K 770

Einfache und optimale Riemenspannung



Die halbautomatische SmartTension minimiert das Risiko von Unter- und Überspannung.

Leicht und kraftvoll



Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis.

Hochleistungs-Trennarm



Das neu gestaltete Guss-Magnesium-Gehäuse verfügt über eine Drei-Schrauben-Verbindung zur Befestigung des Schneidkopfs und ermöglicht eine höhere Torsionssteifigkeit als die bisherige Zwei-Schrauben-Lösung.

Lange Wartungsintervalle



Ein robuster Poly-V-Keilriemen in Kombination mit unserem wartungsfreien Starter DuraStarter™ und dem effizienten Luftfiltersystem Active Air Filtration™ stellen lange Wartungsintervalle sicher.

Empfohlene Werkzeuge für K 770



ELITE-CUT S25



ELITE-CUT S35



ELITE-CUT S45



ELITE-CUT S50



ELITE-CUT S65

Abrasiv	● ○ ○		● ○ ○	● ○ ○	● ● ●
Asphalt					● ○ ○
Beton	● ● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Beton, mittel					● ● ○
Dachziegel	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●
Frischbeton				● ○ ○	● ● ○
Gehärteter Beton, mittel	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ○
Granit	● ● ●	● ● ●		● ○ ○	
Keramikfliesen	● ○ ○	● ○ ○			
Marmor	● ● ●	● ● ●		● ○ ○	
Naturstein	● ● ●	● ● ●		● ○ ○	
Porzellan		● ○ ○			
Sperre					● ● ●
Stahlbeton	● ● ○	● ● ○	● ● ●	● ● ○	● ● ●
Stark armierter Stahlbeton				● ● ○	● ● ○
Ziegel	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●



ELITE-CUT S85



TACTI-CUT S35
(power cutters)



TACTI-CUT S50
(power cutters)



TACTI-CUT
S50 PLUS



TACTI-CUT S65

Abrasiv	● ● ○		● ○ ○	● ○ ○	● ● ●
Asphalt	● ● ●				● ○ ○
Ausgehärteter Beton, abrasiv		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Beton			● ● ●		● ● ○
Dachziegel		● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●
Frischbeton					● ● ○
Frischbeton (abrasiv), hart	● ● ○				
Frischbeton (abrasiv), weich	● ● ○				
Gehärteter Beton, hart		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Gehärteter Beton, mittel		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Gehärteter Beton, weich			● ● ●	● ● ●	● ● ●
Granit		● ● ●	● ○ ○	● ○ ○	
Gusseisen			● ● ○	● ● ○	
Keramikfliesen		● ○ ○			
Marmor		● ● ●	● ○ ○	● ○ ○	
Naturstein		● ● ●	● ○ ○	● ○ ○	
Porzellan		● ○ ○			
Stahlbeton		● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●
Ziegel	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●



TACTI-CUT S85



VARI-CUT S35



VARI-CUT S45



VARI-CUT S50



VARI-CUT S65

Abrasiv	● ○ ○		● ○ ○	● ○ ○	● ● ●
Asphalt	● ● ●			● ○ ○	● ○ ○
Ausgehärteter Beton, abrasiv					● ● ○
Beton			● ● ●	● ● ●	● ● ●
Dachziegel	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●
Eisen		● ○ ○		● ● ○	
Frischbeton	● ○ ○				● ● ○
Frischbeton (abrasiv), hart					● ● ○
Frischbeton (abrasiv), weich					● ● ○
Gehärteter Beton, hart				● ● ●	● ● ○
Gehärteter Beton, mittel		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ○
Gehärteter Beton, weich				● ● ●	● ● ○
Granit		● ● ●		● ○ ○	
Keramikfliesen		● ○ ○		● ○ ○	
Marmor		● ● ●		● ○ ○	
Naturstein		● ● ●		● ○ ○	
Porzellan		● ● ●			
Stahlbeton		● ● ○	● ● ●	● ● ○	● ● ●
Stark armierter Stahlbeton			● ● ○		
Ziegel	● ○ ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●



VARI-CUT S85

Abrasiv	● ● ○
Asphalt	● ● ●
Frischbeton	● ● ○
Frischbeton (abrasiv), hart	● ● ○
Frischbeton (abrasiv), weich	● ● ○